

NABÍDKA DVEŘÍ / PONUKA DVERÍ

**2016**

EDICE 2 / EDICIA 2

- DVEŘE RÁMOVÉ
- DVERE RÁMOVÉ
- DVEŘE FÓLIOVANÉ
- DVERE FÓLIOVANÉ
- DVEŘE SKLENĚNÉ
- DVERE SKLENENÉ
- SKLÁDACÍ DVEŘE
- SKLÁDACIE DVERE
- TECHNICKÉ DVEŘE
- TECHNICKÉ DVERE
- POSUVNÉ SYSTÉMY
- ZÁRUBNĚ
- ZÁRUBNE
- KLIKY
- KLŮČKY

*Otevřené sny ...  
Otvorené sny ...*



 V dnešní době žijeme v neustálém shonu a zkoušíme najít klid, krásu a bezpečné útočiště doma i v místech, ve kterých se zdržujeme. Potřeba bezpečí a kvalita života v krásném prostředí se stala běžnou a nezbytnou. Lidé chtějí chránit to, co mají rádi a obklopuvat se krásnými předměty. INVADO Sp. z o.o. v Dzielnej je jedním z nejprůběžnějších výrobců dveří, soklových a ukončovacích lišt z MDF desek a borovicové překližky v Polsku. INVADO je také předním dodavatelem komponentů pro nábytkářský průmysl. Svou pozici na trhu si buduje díky více než dvacetiletým zkušenostem a neustálým investicím do technologií, zaměstnanců a zdokonalování kvality.

#### Kvalita nade vše

Politika kvality sehrává vedoucí úlohu v činnosti a strategii rozvoje firmy INVADO, což potvrzuje Certifikát ISO 9001:2009. Vysoká úroveň výrobků a služeb je vedle ceny a termínů dodávek, základním cílem firmy, díky němuž se považuje za důvěryhodného partnera.

#### INVADO - LÍDR NOVÝCH TECHNOLOGIÍ 2012

Fóliované dveře INVADO jsou vyrobeny v patentované technologii INVADO, která spočívá ve spojení fólie mimo hranu polodrážky. Hraný dveří vyrobené touto unikátní technologií jsou chráněny proti odření a odlepení dekoru a dlouho zůstanou pěkné a nové.

„Lídr Nových Technologii 2012“ je celopolský program organizovaný firmou Nowe Technologie. Jeho cílem je oceňování firem, které vytvářejí trendy na trhu, propagují moderní, bezpečné a funkční stavebnictví, a tím přispívají k rozvoji celého odvětví. Jmenovaná porota Programu Lídr Nových Technologii 2012 si pečlivě prohlédla činnosti přihlášených firem a také provedla analýzu předložených materiálů. Rozhodnutím členů poroty titul „Lídr Nových Technologii 2012“ získala firma INVADO, jeden z nejrychleji se rozvíjejících výrobců dveří a soklových lišt, za zavádění nových technologií a inovací do výrobního procesu.

 V súčasnej dobe žijeme v neustálom zhone a snažíme sa nájsť pokoj, krásu a bezpečné útočisko doma aj na miestach, na ktorých sa zdržujeme. Potreba bezpečia a kvality života v peknom prostredí sa stala bežnou a nevyhnutná. Ľudia chcú chrániť to, čo majú radi a chcú sa obklopuvať peknými predmetmi. INVADO Sp. z o.o., v Dzielnej je jedným z najrýchlejších sa rozvíjajúcich výrobcov dverí ako aj soklových a ukončovacích lišt z MDF dosiek a borovicovej preglejky v Poľsku. INVADO je tiež popredným dodávateľom komponentov pre nábytkársky priemysel. Svoju pozíciu na trhu buduje na základe viac ako dvadsaťročných skúseností, ako aj neustálymi investíciami do technológie, ľudí a zdokonaľovania kvality.

#### Kvalita nadovšetko

Politika kvality odohráva vedúcu úlohu v činnosti a strategii vývoja INVADO, čo potvrzuje Certifikát ISO 9001:2009. Vysoká úroveň výrobkov a služieb je, vedľa ceny a termínov dodávok, základným cieľom firmy, vďaka ktorému je považovaná za dôveryhodného partnera.

#### INVADO - LÍDR NOVÝCH TECHNOLOGIÍ 2012

Fóliované dveře INVADO sú vyrobené v patentovanej technológii INVADO, ktorá spočíva v spájaní fólie mimo hrany polodrážky. Hraný dverí vyrobené v tejto unikátnej technológii sú zabezpečené proti odretiu a odlepovaniu dekoru a dlhšie zostanú pekné a nové.

„Líder Nových Technologii 2012“ je celopolský program organizovaný firmou Nowe Technologie. Jeho cieľom je oceňovanie firiem, ktoré vytvárajú trhové trendy, propagujú moderné, bezpečné a funkčné stavebníctvo, a tým prispievajú k rozvoju celého odvetvia. Menovaná porota Programu Líder Nových Technologii 2012 si starostlivo prezrela činnosti prihlásených firiem a tiež vykonala analýzu predložených materiálov. Rozhodnutím členov poroty titul „Líder Nových Technologii 2012“ získala firma INVADO, jeden z najrýchlejších sa rozvíjajúcich výrobcov dverí ako aj soklových lišt, za zavádzanie nových technológií a inovácie vo výrobnom procese.

#### Konstrukce křídla / Konstrukcja křídla **PLNÝCH**



#### Konstrukce křídla / Konstrukcja křídla **MODULOVÝCH**



PROGRAM  
REGIONALNY  
NARODOWA STRATEGIA SPÓŁNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



UNIA DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH  
PROGRAM KONKURENCYJNOŚĆ





Nyní záruka 24 měsíců na  
dveře značky

**INVADO**

Teraz záruka 24 mesiacov  
na dvere značky

**INVADO**

#### TECHNOLOGIE INVADO:

Základ nabídky INVADO tvoří výroba dveřních křídel a zárubní, proto bylo průlomem v činnosti firmy zavedení novátorské technologie výroby fóliovaných dveřních křídel (Technologie INVADO). V současnosti se INVADO díky inovačnímu způsobu výroby dveří nachází ve skupině technologicky nejvyspělejších firem v Evropě. Charakteristickou vlastností této technologie je fóliování povrchu bez spojení na hranách polodrážky. Díky tomu hrana nejenže vypadá esteticky, ale je také odolnější proti poškození. V podstatě není možné odření nebo odtažení boční fólie, protože spojení fólie je umístěno ve vnitřní hraně polodrážky – okem neviditelné. Patent č. 204829 chrání vynález s názvem „Technologie fóliování hladkých dveří ve velkovýrobě“ se používá od roku 2007 pro všechny modely fóliovaných dveří.

#### Bezpečné hrany.

Fóliované dveře INVADO jsou vyrobeny v patentované technologii INVADO spočívající ve spojování fólie mimo hrany polodrážky. Hrany dveří vyrobené v této unikátní technologii jsou chráněny proti odření a odlepení dekoru a po delší dobu mají pěkný a nový vzhled.

#### TECHNOLÓGIA INVADO:

Základ ponuky INVADO tvorí výroba dverných kridel a zárubní, a preto prelomom v činnosti firmy bolo zavedenie novátorskej technológie výroby fóliovaných dverných kridel (Technológia INVADO). V súčasnosti sa INVADO vďaka inovatívnej metóde výroby dverí nachádza v skupine technologicky najvyspelejších firem v Európe. Charakteristickým znakom tejto technológie je fóliovanie povrchu bez spájania na hranách polodrážky. Vďaka tomu hrana nielen vyzerá esteticky, ale je tiež odolnejšia proti poškodeniu. V zásade neexistuje možnosť odretia alebo odťahu bočnej fólie, pretože spojenie fólie sa nachádza vo vnútornej hrane polodrážky – okom neviditeľné. Patent č. 204829 chrániaci vynález s názvom „Technológia fóliovania hladkých dverí vo veľkovýrobe“ je používaný od roku 2007 na všetkých modeloch fóliovaných dverí.

#### Bezpečné hrany.

Fóliované dvere INVADO sú vyrobené v patentovanej technológii INVADO spočívajúcej v spájaní fólie mimo hrany polodrážky. Hrany dverí vyrobené v tejto unikátnej technológii sú chránené proti odreniu a odlepeniu dekoru a po dlhšiu dobu majú pekný a nový vzhľad.

#### Konstrukce křídel PLNÝCH

**1** Zaošlená polodrážka - Bezpečná konstrukce.  
Zaošlená polodrážka - Bezpečná konstrukcia.

**2** Zátěžová odolnost 2 nebo 3 (od šířky 90) čepové závěsy zašroubované.  
Odolnosť na záťaž 2 alebo 3 (od šířky 90) čepové závěsy zaskrutkované.

**3** Vypln základní dřevotřísky voštiny.  
Vypln základna drevotrieska voštiny.

**4** Vypln za příplatek dřevotřísky dutinková dřevotřísky.  
Vypln za doplatek drevotrieska dutinková drevotrieska.

**5** Není ořezaná - Nová technologie fóliování.  
Nie je orezaná - Novátorská technológia fóliovania.

**6** Konstrukce plná lišta zasklívací.  
Konštrukcia plná lišta zasklievací.

**7** Sklo matné SATINATO.

**8** Široký výběr klik.  
Široký výber kľúčiek.

**9** Ventilace ventilační otvory, ventilační výřez, ventilační mřížka (výhradně pro dveře Norma Decor)  
Ventilácia ventilačné otvory, ventilačný výrez, mriežka (výhradne pre dvere Norma Decor)

#### Konstrukce křídel MODULOVÝCH

**1** Masivní konstrukce rámová chybí zasklívací lišta.  
Masivná konštrukcia rámová chýba zasklievací liš.

**2** Široký výběr klik.  
Široký výber kľúčiek.

**3** Neprůhledná skleněná výplň výběr ze 6 barevných odstínů.  
Veprieľadná sklenená výplň výber zo 6 farebných odličí.

**4** Ventilace ventilační otvory, ventilační výřez, ventilační mřížka (výhradně pro dveře Norma Decor)  
Ventilácia ventilačné otvory, ventilačný výrez, ventilačné mriežky okrúhle alebo štvorcové.

**5** Zaošlená polodrážka - Bezpečná konstrukce.  
Zaošlená polodrážka - Bezpečná konstrukcia.

**6** Vypln křídla modulové, tloušťka desky 22mm.  
Vypln křídla modulové, hrúbka dosky: 22 mm.

**7** Sklo matné SATINATO.

**8** Zátěžová odolnost 3 čepové závěsy zašroubované.  
Odolnosť na záťaž 3 čepové závěsy zaskrutkované.

**BAREVNOST / FAREBNOSŤ.....4**

**SKLO.....5**

**DVEŘE RÁMOVÉ / DVERE RÁMOVÉ**

**N** Livata.....6

**N** Versano.....6

**N** Nogaro.....6

**N** Tamparo.....6

Martina.....6

Salento.....8

Capena Inserto.....8

Linea Forte.....8

Destino Unico.....8

Domino.....10

Malawi.....10

D'Artagnan.....10

Bianco.....12

Larina.....12

**DVEŘE FÓLIOVANÉ / DVERE FÓLIOVANÉ :**

Norma Decor.....14

Torino.....14

Merano.....14

Dolce.....14

**N** Lido.....16

Nida.....16

Donna.....16

Passo.....16

Gemini.....18

Virgo.....18

Sagittarius.....18

Strada.....18

Orso.....18

Aquarius.....18

Libra.....18

Taurus.....18

**DVEŘE SKLENĚNÉ / DVERE SKLENENÉ**

Amber.....20

**DVEŘE SKLÁDACÍ / DVERE SKLÁDACIE.....21**

**POSUVNÉ SYSTÉMY:**

Systém posuvný do stěny /

Systém posuvný mezi stěny.....22

Posuvný systém na stěnu /

Posuvný systém na stěnu.....22

**TECHNICKÉ DVEŘE - vstupní a protipožární**

**TECHNICKÉ DVERE - vstupné a protipožiarne:**

Egida.....23

Ignis.....23

**TECHNICKÉ INFORMACE /**

**TECHNICKÉ INFORMÁCIE.....24**

**PRŮŘEZY / PRIEREZY.....24**

**ZÁRUBNĚ / ZÁRUBNE:**

Nastavitelné / Nastaviteľné.....25

Nastavitelná zárubeň pro modulové

bezfalcová křídla / Nastaviteľná

zárubňa pre modulové bezfalcové

křídla.....25

Bloková.....25

Systém pro obklad kovové zárubně /

Systém pre obloženie kovovej

zárubne.....26

Zárubně pro vnitřní vstupní a technická

křídla / Zárubne pre vnútorné vstupné

a technická křídla.....26

**PŘÍSLUŠENSTVÍ / DOPLNKY.....27**

**N** KLIK / KĽUČKY.....27

## E ENDURO fólie / ENDURO fólia

intenzita používání / používania: ●●●

trída pokrytí / trieda pokrytia MEDIUM 1:

Fólie s vysokou hodnotou designu a velmi dobrým napodobením přirozené kresby dřeva. Charakterizována výbornou odolností.


Fólia s vysokou hodnotou designu a veľmi dobrým napodobením prírodzenej kresby dreva. Charakterizuje sa výbornou odolnosťou.

určení / určenie:


Budovy, obytné miestnosti se širokou možností používání a určení.

Budovy, obytné miestnosti so širokou možnosťou používania a určenia.


fólie jednosměrná  
fólie jednosmerná




lino (bilá / biela)




buk




dub




ořech / orech



coimbra



eben




kaštan / gaštan




jilm / brest


## E ENDURO 3D fólie / ENDURO 3D fólia




dub ušlechtilý  
dub ušľachťilý




klasický ořech  
orech klasický



popelavý dub  
dub popolavý



antracit




dub evropský  
dub európsky

## E+ ENDURO PLUS fólie / ENDURO PLUS fólia



cedr bělený  
céder bielený



dub naturalní  
dub naturálny



sněžný dub  
dub snežný



dub retro

## EF Laminát ECO-FORNIR

intenzita používání / používania: ●●●●●

trída pokrytí / trieda pokrytia TOP 1:


Vysoce kvalitní lamináty v moderních barvách jsou charakterizovány vysokými parametry odolnosti.

Vysokokvalitné lamináty v moderných farbách sa charakterizujú vysokými parametrami odolnosti.


určení / určenie:

Hotely, kanceláře, veřejné budovy.


Hotely, kancelárie, verejné budovy.




ořech duro  
orech duro




dub eterno




dub šedý  
dub sivý




coimbra tmavá



kaštan světlý  
gaštan svetlý



bílá / biela



šedá / sivý

## R DEKORATIVNÍ rýhovaná fólie / DEKORATIVN rýhovaná fólia

intenzita používání / používania: ●●●●

trída pokrytí / trieda pokrytia MEDIUM 2:


Fólie se zvýšenými parametry odolnosti a estetikou.

Fólia so zvýšenými parametrami odolnosti a estetikou.


určení / určenie:

Budovy, obytné miestnosti se širokou možností používání a určení.

Budovy, obytné miestnosti so širokou možnosťou používania a určenia.



ořech melunga  
orech melunga



dub zlatý

průhledné / priesračné



satinato



nero



master carre



contrasto



chinchila



🚩 OJEDINĚLE SE ČÁSTI SKLA MOHOU LIŠIT ODSÍSTÍNEM.  
🚩 INDIVIDUÁLNE SA ČÁSTI SKLA MÔŽU RÔZNIŤ ODTIEŇOM.

## LIVATA

NOVÁ  
KOLEKCE / KOLEKCIA

Livata 1



Livata 2



Livata 3



Livata 4



## VERSANO

NOVÁ  
KOLEKCE / KOLEKCIA

Versano 1



Versano 2



Versano 3



Versano 4



Versano 5



Versano 6



## NOGARO A TAMPARO

NOVÁ  
KOLEKCE / KOLEKCIA

Nogaro 1



Nogaro 2



Nogaro 3



Tamparo 1



Tamparo 2



Tamparo 3



## MARTINA

Martina 1



Martina 2



Martina 3



Martina 4



Martina 5



| ENDURO fólie / fólia                                                              |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ENDURO PLUS fólie / fólia                                                         |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     | ENDURO 3D fólie / fólia                                                             |                                                                                     |                                                                                     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| coimbra                                                                           | eben                                                                              | cedr bělený /<br>céder bielený                                                    | dub naturální /<br>dub naturálny                                                  | sněžný dub /<br>dub snežný                                                        | dub retro                                                                          | dub ušlechtilý /<br>ušlechtilý                                                      | klasický ořech /<br>orech klasický                                                  | popelavý dub /<br>dub popelavý                                                      | antracit                                                                            | dub evropský /<br>evrópsky                                                          |  |

|                                                                                                  |                    |                                                                                                    |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|               | <b>KONSTRUKCE:</b> |                 | <b>KONŠTRUKCIA:</b> |
| rám v křídlech z vysoce kvalitní MDF,                                                            |                    | rám v křídlech z veľmi kvalitnej MDF,                                                              |                     |
| výplň křídla z desek tloušťky 22 mm a/nebo skla tloušťky 4 mm,                                   |                    | výplň křídla z dosky s hrúbkou 22 mm a/alebo skla s hrúbkou 4 mm,                                  |                     |
| u křidel <b>VERSANO</b> příčka horní výšky 350mm, příčka dolní výšky 400mm,                      |                    | v křídlech <b>VERSANO</b> priečka horná o výške 350 mm, priečka dolná o výške 400 mm               |                     |
| svislé hrany křidel jsou zaoblené <b>(info str - 24),</b>                                        |                    | zvislé hrany křidel sú zaoblené <b>(info str - 24),</b>                                            |                     |
| šířka jednokřídlových dveří: „60“ až „100“,                                                      |                    | šířka jednokřídlových dveří: „60“ až „100“,                                                        |                     |
| šířka dvoukřídlových dveří: „120“ až „200“,                                                      |                    | šířka dvoukřídlových dveří: „120“ až „200“,                                                        |                     |
| zárubně: bloková, nastavitelné, nastavitelná zárubeň pro modulová bezfalcová křídla.             |                    | zárubne: bloková, nastavitelné, nastavitelná zárubňa pre modulové bezfalcové křídla.               |                     |
| u dvoukřídlových bezfalcových dveří se ze strany rámu vyskytuje klapačka <b>(info - str 27).</b> |                    | v dvoukřídlových bezfalcových dverách sa zo strany rámu vyskytuje klapačka <b>(info - str 27).</b> |                     |

| STANDARDNÍ VYBAVENÍ:                                                                      | ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE:                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku,     | záмок s roztečou 72 mm pre obyčajný klúč, WC záмок alebo záмок pre cylindrickú vložku,        |
| 3 šroubovací panty nastavitelné (bílý pozink),                                            | 3 pánty z možnosťou nastavenia (biely pozink),                                                |
| bezalcová křídla: skryté panty 3D nastavitelné v barvě INOX.                              | bezalcové křídla: skryté pánty 3D nastavitelné vo farbe INOX.                                 |
| <b>PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ:</b>                                                            | <b>PRÍPLATKY K CENE DVERÍ:</b>                                                                |
| zhotovení křídla bez otvoru pro klíč                                                      | zhotovenie křídla bez otvoru pre klúč                                                         |
| příplatek za šířku „100“                                                                  | příplatek za šířku „100“                                                                      |
| kytly na panty                                                                            | kytly na závesy                                                                               |
| ventilační průchodky PVC                                                                  | ventilačné priechodky PVC                                                                     |
| ventilační průchodky kovové - kulaté, hranaté                                             | ventilačné priechodky kovové - guľaté, hranaté                                                |
| provedení křídla v bezalcové verzi nebo s ostrou hranou (systém posuvných dveří na stěnu) | prevedenia křídla v bezalcovej verzii alebo s ostrou hranou (systém posuvných dverí na stenu) |
| zhotovení dvoukřídlových dveří                                                            | zhotovenie dvokřídlových dverí                                                                |
| cylindrická vložka 31/36                                                                  | cylindrická vložka 31/36                                                                      |

## SALENTO



## CAPENA INSERTO



## LINEA FORTE



## DESTINO UNICO





## BAREVNOST / FAREBNOSŤ

| E ENDURO fólie / fólia       |            | ENDURO PLUS fólie / fólia      |                                  |                                  |              | ENDURO 3D fólie / fólia                                          |                                    |                                |          |                            |  |
|------------------------------|------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|----------|----------------------------|--|
| B402                         | B406       | B462                           | B587                             | B596                             | B638         | B541                                                             | B597                               | B598                           | B637     | B639                       |  |
| coimbra                      | eben       | cedr bělený /<br>céder bielený | dub naturální /<br>dub naturálny | sněžný dub /<br>dub snežný       | dub retro    | dub ušlechtilý /<br>ušľachtilý                                   | klasický ořech /<br>orech klasický | popelavý dub /<br>dub popolavý | antracit | dub evropský /<br>európsky |  |
| <b>EF Laminát ECO-FORNIR</b> |            |                                |                                  |                                  |              |                                                                  |                                    |                                |          |                            |  |
| B473                         | B474       | B476                           | B542                             | B543                             | B490         | <b>R DEKORATIVNÍ rýhovaná fólie / DEKORATIVNÁ rýhovaná fólia</b> |                                    |                                |          |                            |  |
| CLPL                         | CLPL       | CLPL                           | CPL                              | CPL                              | CPL          | B441                                                             | B439                               |                                |          |                            |  |
| ořech / orech<br>duro        | dub eterno | dub šedý / sivý                | coimbra tmavá                    | kaštan světlý /<br>gaštan svetlý | bílá / biela | dub zlatý                                                        | ořech / orech<br>melunga           |                                |          |                            |  |

**UPOZORNĚNÍ: DVEŘE SALENTO SE NEPOUŽÍVAJÍ V ENDURO, DEKORATIVNÍ RÝHOVANÁ FÓLIE A B475, B542 I B543.**

**UPOZORNENIE: DVERE SALENTO NIE SÚ DOSTUPNÉ V ENDURO, DEKORATIVNÁ RÝHOVANÁ FÓLIA A B475, B542 I B543.**

## SKLO

V KŘÍDELECH INVADO SE LESKLÁ STRANA SKLA NACHÁZÍ NA STRANĚ ZÁVĚSŮ.

V KŘÍDLACH INVADO SA LESKLÁ STRANA SKLA NACHÁDZA NA STRANĚ PÁNTOV.



satinato

Dostupná barevnost skleněných výplní do křídel DESTINO UNICO

Dostupná farebnosť skleněných vložiek do křídel DESTINO UNICO:



| KONSTRUKCE:                                                                                               | KONŠTRUKCIA:                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rám v křídlech z vysoce kvalitní MDF,                                                                     | rám v křídlech z veľmi kvalitnej MDF,                                                                                      |
| výplň křídla SALENTO z desek tloušťky 10 mm (sklo se netýká křídel SALENTO),                              | výplň křídla SALENTO je z dosky s hrúbkou 10 mm (sklo sa netýka křídel SALENTO)                                            |
| výplň křídla LINEA FORTE, CAPENA INSERTO, DESTINO UNICO z desek tloušťky 22 mm a/nebo skla tloušťky 4 mm, | výplň křídla LINEA FORTE, CAPENA INSERTO, DESTINO UNICO z dosky s hrúbkou 22 mm a/alebo skla s hrúbkou 4 mm,               |
| u křídel SALENTO jsou použity hliníkové spojky o šířce 21 mm spojující jednotlivé prvky výplně,           | v křídlech SALENTO sa nachádza hliníkový spojovací materiál so šírkou 21 mm, ktorý navzájom spája jednotlivé výplne dverí, |
| šířka ALU pásy v křídlech CAPENA INSERTO je 8 mm,                                                         | šířka ALU pásy v křídlech CAPENA INSERTO je 8 mm,                                                                          |
| šířka skleněných výplní do křídel DESTINO UNICO – 80 mm,                                                  | šířka skleněných vložiek do křídel DESTINO UNICO – 80 mm,                                                                  |
| svíslé hrany křídel jsou zaoblené (info str - 24),                                                        | zvislé hrany křídel sú zaoblené (info str - 24),                                                                           |
| šířka jednokřídlých dveří: „60“ až „100“,                                                                 | šířka jednokřídlých dverí: „60“ až „100“,                                                                                  |
| šířka dvoukřídlých dveří: „120“ až „200“,                                                                 | šířka dvoukřídlých dverí: „120“ až „200“,                                                                                  |
| zárubně: bloková, nastavitelná, nastavitelná zárubně pro modulová bezfalcová křídla.                      | zárubne: bloková, nastavitelná, nastavitelná zárubňa pre modulové bezfalcové křídla.                                       |
| u dvoukřídlých bezfalcových dveří se ze strany rámu vyskytuje klapka (info - str 27).                     | v dvojkrídlých bezfalcových dverách sa zo strany rámu vyskytuje klapka (info - str 27).                                    |

### STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku,

3 šroubovací panty nastavitelné (bilý pozink),

bezfalcová křídla: skryté panty 3D nastavitelné v barvě INOX.

### PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ:

zhotovení křídla bez otvoru pro klíč

příplatek za šířku „100“

kryty na panty

ventilační průchodky PVC

ventilační průchodky kovové - kulaté, hranaté

provedení křídla v bezfalcové verzi nebo s ostrou hranou (systém posuvných dveří na stěnu)

zhotovení dvoukřídlých dveří

cylindrická vložka 31/36

### ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE:

záмок s roztečou 72 mm pre obyčajný kľúč, WC záмок alebo záмок pre cylindrickú vložku,

3 pánty z možnosťou nastavenia (biely pozink),

bezfalcové křídla: skryté pánty 3D nastavitelné v barbe INOX.

### PRÍPLATKY K CENE DVEŘÍ:

zhotovenie křídla bez otvoru pre kľúč

příplatek za šířku „100“

kryty na závěsy

ventilačné priechodky PVC

ventilačné priechodky kovové - kulaté, hranaté

prevedenia křídla v bezfalcovej verzii alebo s ostrou hranou (systém posuvných dverí na stenu)

zhotovenie dvojkrídlých dverí

cylindrická vložka 31/36

## DOMINO



## MALAWI



## D'ARTAGNAN





## BAREVNOST / FAREBNOSŤ

**E**
**ENDURO fólie / fólia**

**ENDURO PLUS fólie / fólia**

**ENDURO 3D fólie / fólia**

B402

B406

B462

B587

B596

B638

B541

B597

B598

B637

B639

coimbra

eben

cedr bělený /  
céder bielený

dub naturální /  
dub naturálny

sněžný dub /  
dub snežný

dub retro

dub ušlechtilý /  
ušlechtilý

klasický ořech /  
orech klasický

popelavý dub /  
dub popelavý

antracit

dub evropský /  
európsky

**EF**
**Laminát ECO-FORNIR**

B473

B474

B476

B542

B543

B490

B441

B439

CLPL

CLPL

CLPL

CPL

CPL

CPL

CPL

CPL

CPL

CPL

CPL

CPL

ořech / orech  
duro

dub eterno

dub šedý / sivý

coimbra tmavá

kaštan světlý /  
gaštan svetlý

bílá / biela

dub zlatý

ořech / orech  
melunga

**UPOZORNĚNÍ: DVEŘE D'ARTAGNAN SE NEPOUŽÍVAJÍ V ENDURO PLUS A B597, B598, B637, B639.**

**UPOZORNENIE: DVEŘE D'ARTAGNAN NIE SÚ DOSTUPNÉ V ENDURO PLUS A B597, B598, B637, B639.**

## SKLO

KŘÍDLA DOMINO 2, 3, 10, 11, 15, 16, 17 JSOU VYBAVENA KALENÝMI SKLY (VÝJIMKOU JSOU „MALÁ“ PROSKLENÍ U MODELŮ DOMINO 10, KTERÁ MAJÍ OBYČEJNÁ SKLA). KŘÍDLA DOMINO 4, 7, 8 JSOU VYBAVENA OBYČEJNÝM SKLEM.

MODELY DVEŘNÍCH KŘÍDEL D'ARTAGNAN SE SKLENĚNOU VÝPLNÍ JSOU ZARÁŽENY MEZI NESTANDARDNÍ OBJEDNÁVKY S DELŠÍ DOBOU DODÁNÍ.

SKLO MASTER CARRE A PRŮHELDNÉ SE VYSKYTUJE JEDINÉ V KŘÍDLECH D'ARTAGNAN.

V KŘÍDLECH INVADO SE LESKLÁ STRANA SKLA NACHÁZÍ NA STRANĚ ZÁVĚSŮ. VÝJIMKOU JSOU KŘÍDLA D'ARTAGNAN KDE SE MATOVÁ STRANA SKLA (SE VZOREM) NACHÁZÍ NA STRANĚ ZÁVĚSŮ.



satinato



průhledné / priedračné



master carre

KŘÍDLA DOMINO 2, 3, 11, 15, 16, 17 MAJÍ SKLENĚ VÝPLNE Z TVRDĚNÉHO SKLA (S VÝJIMKOU „MENŠÍCH“ SKLENĚNÝCH VÝPLNÍ PŘI MODELOCH DOMINO 10 KTERÝCH SKLENĚNÉ VÝPLNE SÚ Z OBYČEJNÉHO SKLA). DVEŘOVÉ KŘÍDLA DOMINO 4, 7, 8 MAJÍ SKLENĚNÉ VÝPLNE Z OBYČEJNÉHO SKLA.

MODELY DVEŘNÍCH KŘÍDEL D'ARTAGNAN SO SKLENĚNOU VÝPLŇOU SÚ ZARÁŽENÉ MEZI NESTANDARDNÉ OBJEDNÁVKY S DLHŠOU DOBOU DODANIA.

SKLO MASTER CARRE A PRIEZRAČNÉ SA VYSKYTUJE JEDINE V KŘÍDLECH D'ARTAGNAN.

V KŘÍDLECH INVADO SA LESKLÁ STRANA SKLA NACHÁDZA NA STRANE PÁNTOV. VÝJIMKOU SÚ KŘÍDLA D'ARTAGNAN KDE SA MATNÁ STRANA SKLA NACHÁDZA NA STRANE PÁNTOV.

| KONSTRUKCE:                                                                                                                       | KONŠTRUKCIA:                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rám v křídlech <b>DOMINO a MALAWI</b> z vysoce kvalitní MDF.                                                                      | rám v křídlech <b>DOMINO a MALAWI</b> z veľmi kvalitnej MDF.                                                                                               |
| rám v křídlech <b>D'ARTAGNAN</b> ze dřeva lepeného, obloženého deskou HDF a MDF.                                                  | rám v křídlech <b>D'ARTAGNAN</b> z veľmi kvalitného lepeného dřeva obloženého doskou MDF a HDF.                                                            |
| výplň křídla <b>DOMINO</b> z desek tloušťky 10 mm a/nebo skla tloušťky 4 a/nebo 6 mm.                                             | výplň křídla <b>DOMINO</b> je z dosky s hrúbkou 10 mm a/alebo skla s hrúbkou 4 a/alebo 6 mm.                                                               |
| výplň křídla <b>MALAWI</b> a z desek tloušťky 10 mm a/nebo skla tloušťky 4 a 6 mm.                                                | výplň křídla <b>MALAWI</b> je z dosky s hrúbkou 10 mm a/alebo skla s hrúbkou 4 a 6 mm.                                                                     |
| výplň křídla <b>D'ARTAGNAN</b> z desek tloušťky 10 mm a/nebo skla tloušťky 4 a/nebo 6 mm (sklo se netýká křídla <b>SALENTO</b> ). | výplň křídla <b>SALENTO, D'ARTAGNAN a GWINEA</b> je z dosky s hrúbkou 10 mm a/alebo skla s hrúbkou 4 a/alebo 6 mm (sklo sa netýka křídla <b>SALENTO</b> ). |
| svíslé hrany křidel jsou zaoblené ( <b>info str - 24</b> ).                                                                       | zvislé hrany křidel sú zaoblené ( <b>info str - 24</b> ).                                                                                                  |
| šířka jednokřídlových dveří: „60“ až „100“.                                                                                       | šířka jednokřídlových dveří: „60“ až „100“.                                                                                                                |
| šířka dvoukřídlových dveří: „120“ až „200“.                                                                                       | šířka dvoukřídlových dveří: „120“ až „200“.                                                                                                                |
| zárubně: bloková, nastavitelné, nastavitelná zárubeň pro modulová bezfalcová křídla.                                              | zárubne: bloková, nastavitelné, nastavitelná zárubeň pre modulové bezfalcové křídla.                                                                       |
| u dvoukřídlových bezfalcových dveří se ze strany rámu vyskytuje klapačka ( <b>info - str 27</b> ).                                | v dvokřídlových bezfalcových dveřích sa zo strany rámu vyskytuje klapačka ( <b>info - str 27</b> ).                                                        |

### STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku,

3 šroubovací panty nastavitelné (bílý pozink).

bezfalcová křídla: skryté panty 3D nastavitelné v barvě INOX.

### PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ:

zhotovení křídla bez otvoru pro klíč

příplatek za šířku „100“

kryty na panty

ventilační průchodky PVC (se netýká křídla **D'Artagnan**)

ventilační průchodky kovové - kulaté, hranaté

provedení křídla v bezfalcové verzi nebo s ostrou hranou (systém posuvných dveří na stěnu)

zhotovení dvoukřídlových dveří

cylindrická vložka 31/36

### ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE:

záмок s roztečou 72 mm pre obyčajný kľúč, WC zámok alebo zámok pre cylindrickú vložku,

3 pánty z možnosťou nastavenia (biely pozink).

bezfalcové křídla: skryté pánty 3D nastavitelné v barbe INOX.

### PRÍPLATKY K CENE DVEŘÍ:

zhotovenie křídla bez otvoru pre kľúč

příplatek za šířku „100“

kryty na závěsy

(sa netýká křídla **D'Artagnan**) ventilačné priechodky PVC

ventilačné priechodky kovové - kulaté, hranaté

prevedenia křídla v bezfalcovej verzii alebo s ostrou hranou (systém posuvných dveří na stěnu)

zhotovenie dvokřídlových dveří

cylindrická vložka 31/36

## BIANCO

Bianco NEVE 1



Bianco NEVE 2



Bianco NEVE 3



Bianco SATI 1



Bianco SATI 2



Bianco SATI 3



Bianco FIORI 1



Bianco FIORI 2



Bianco FIORI 3



Bianco NUBE 1



Bianco NUBE 2



Bianco NUBE 3



## LARINA

Larina NEVE 1



Larina NEVE 2



Larina NEVE 3



Larina SATI 1



Larina SATI 2



Larina SATI 3



Larina FIORI 1



Larina FIORI 2



Larina FIORI 3



Larina NUBE 1



Larina NUBE 2



Larina NUBE 3







## BAREVNOST / FAREBNOSŤ

**E** ENDURO 3D fólie / fólia

**EP** Laminát ECO-FORNIR

**R** DEKORATIVNÍ rýhovaná fólie / DEKORATIVNÁ rýhovaná fólia



**UPOZORNĚNÍ:**  
DVEŘE BIANCO SE NEPOUŽÍVAJÍ V ENDURO 3D A DEKORATIVNÍ RÝHOVANÁ FÓLIE.  
DVEŘE LARINA SE NEPOUŽÍVAJÍ V ECO-FORNIR.

**UPOZORNENIE:**  
DVEŘE BIANCO NIE SÚ DOSTUPNÉ V ENDURO 3D A DEKORATIVNÁ RÝHOVANÁ FÓLIA.  
DVEŘE LARINA NIE SÚ DOSTUPNÉ V ECO-FORNIR.

## SKLO

MODELÝ KRÍDEL BIANCO A LARINA S PROSKLENÍM NERO NEBO CONTRASTO SE POVAŽUJÍ ZA ATYPICKOU ZAKÁZKU S DELŠÍM TERMÍNEM DODÁNÍ  
V KRÍDLECH INVADO SE LESKLÁ STRANA SKLA NACHÁZÍ NA STRANĚ ZÁVĚSŮ.



satinato



nero



contrasto

MODELÝ KRÍDEL BIANCO A LARINA SO SKLENENOU VÝPLŇOU NERO ALEBO CONTRASTO SÚ ZARADENÉ MEDZI NEŠTANDARDNÉ OBJEDNÁVKY S DLHŠOU DOBOU DODANIA  
V KRÍDLECH INVADO SA LESKLÁ STRANA SKLA NACHÁDZA NA STRANĚ PÁNTOV.



### KONSTRUKCE:

rám v křídlech z vysoce kvalitní MDF,  
výplň křídla se skládá ze středových rámuů tloušťky 33mm nebo desky o tloušťce 10mm / nebo skla tloušťky 4mm  
vislé hrany křidel jsou zaoblené (info str - 24),  
šířka jednokřídlových dveří: „60“ až „100“,  
šířka dvoukřídlových dveří: „120“ až „200“,  
zárubně: bloková, nastavitelné, nastavitelná záruběň pro modulová bezfalcová křídla.  
u dvoukřídlových bezfalcových dveří se ze strany rámu vyskytuje klapačka (info - str 27).

### KONŠTRUKCIA:

rám v křídlech z veľmi kvalitnej MDF,  
výplň křídla sa skladá zo stredových rámov hrúbky 33mm alebo dosky o hrúbke 10 mm / alebo skla o hrúbke 4 mm  
vislé hrany křidel sú zaoblené (info str - 24),  
šířka jednokřídlových dveří: „60“ až „100“,  
šířka dvoukřídlových dveří: „120“ až „200“,  
zárubne: bloková, nastavitelné, nastavitelná záruběň pre modulové bezfalcové křídla.  
v dvojkřídlových bezfalcových dveřích sa ze strany rámu vyskytuje klapačka (info - str 27).

### STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku,  
3 šroubovací panty nastavitelné (bílý pozink),  
bezfalcová křídla: skryté panty 3D nastavitelné v barvě INOX.

### PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ:

zhotovení křídla bez otvoru pro klíč  
příplatek za šířku „100“  
kryty na panty  
ventilační průchodky PVC  
ventilační průchodky kovové - kulaté, hranaté  
provedení křídla v bezfalcové verzi nebo s ostrou hranou (systém posuvných dveří na stěnu)  
zhotovení dvoukřídlových dveří  
cylindrická vložka 31/36

### ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE:

záмок s roztečou 72 mm pre obyčajný kľúč, WC záмок alebo záмок pre cylindrickú vložku,  
3 pánty z možnosťou nastavenia (biely pozink),  
bezfalcové křídla: skryté pánty 3D nastavitelné v farbe INOX.

### PRÍPLATKY K CENE DVEŘÍ:


zhotovenie křídla bez otvoru pre kľúč  
príplatek za šířku „100“  
kryty na závesy  
ventilačné priechodky PVC  
ventilačné priechodky kovové - kulaté, hranaté  
prevedenia křídla v bezfalcovej verzii alebo s ostrou hranou (systém posuvných dveří na stěnu)  
zhotovenie dvojkřídlových dveří  
cylindrická vložka 31/36



DALŠÍ INFORMACE / DALŠIE INFORMÁCIE: • SKLO: str 5 • ROZMĚRY A PRŮŘEZY / ROZMERY A PRIEREZY: str 24  
• ZÁRUBNĚ / ZÁRUBNĚ: str 25 - 26 • PŘÍSLUŠENSTVÍ A KLUKY / DOPLNKY A KLUČKY: str 27

www.invado.pl

## NORMA DECOR



## TORINO



## MERANO




## DOLCE





## BAREVNOST / FAREBNOSŤ

### E ENDURO fólie / fólia




lindo (bilá/ biela) buk dub ořech / orech coimbra eben

### ENDURO PLUS fólie / fólia




cedr bělený / céder bielený dub naturální / dub naturálny sněžný dub / dub snežný dub retro

### E ENDURO 3D fólie / fólia



dub ušlechtilý / ušľachtilý klasický ořech / orech klasicky popelavý dub / dub popelavý antracit dub evropský / evrópsky

### EF Laminát ECO-FORNIR



ořech / orech duro dub eterno dub šedý / sivý coimbra tmavá kaštan světlý / gaštan svetlý bílá / biela šedá / sivý

**UPOZORNĚNÍ:** B134 - DOSTUPNÉ JEDINÉ V NORMA DECOR. DVEŘE ND 2 - 5 SE NEPOUŽÍVAJÍ V ECO-FORNIR. DVEŘE ND2 I ND3 NEJSOU DOSTUPNÉ V B406 A B462. **UPOZORNĚNÍ:** B134 - DOSTUPNÉ JEDINÉ V NORMA DECOR. DVEŘE ND 2 - 5 NIE SÚ DOSTUPNÉ V ECO-FORNIR. DVEŘE ND2 I ND3 NIE SÚ DOSTUPNÉ V B406 I B462.

## SKLO

V KŘÍDELECH INVADO SE LESKLÁ STRANA SKLA NACHÁZÍ NA STRANĚ ZÁVĚSŮ.



satinato chinchila master carre průhledné / priesračné

V KŘÍDELECH INVADO SA LESKLÁ STRANA SKLA NACHÁDZA NA STRANE PÁNTOV.



SKLO SATINATO: NORMA DECOR (KULATÉ PROSKLENÍ/ OKRÚHLE PRESKLENIA), TORINO, MERANO A DOLCE (STANDARDNÍ / ŠTANDARDNÉ).  
SKLO CHINCHILA: NORMA DECOR, TORINO, MERANO A MODENA (STANDARDNÍ / ŠTANDARDNÉ).  
SKLO MASTER CARRE: TORINO A MERANO (PŘÍPLATEK/PRIPLATOK).  
SKLO PRŮHLEDNÉ / PRIEZRAČNÉ: NORMA DECOR (KULATÉ PROSKLENÍ/ OKRÚHLE PRESKLENIA).



### KONSTRUKCE:

rám z desky MDF,  
výplň „voština“ nebo případně dutinková dřevotříska,  
rám s výplní krytý dvoustranně deskami HDF,  
zasklívací rám je vyrobený v barvě křídla,  
boční hrany a horní hrana jsou fóliované,  
svíslé hrany křidel jsou zaoblené,  
šířka jednokřídlých dveří: „60“ až „110“,  
šířka dvoukřídlých dveří: „120“ až „200“,  
zárubně: bloková, nastavitelné.

Technická způsobilost ITB AT-15-6702/2005 Hygienické osvědčení 33/779/38/2005

### STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

zámek s roztečí 72 mm pro obvyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku,  
3 šroubovací panty nastavitelné (bílý pozink).

### PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ:

zhotovení křídla bez otvoru pro klíč  
příplatek za šířku „100“, „110“  
kryty na panty  
ventilační průchodky PVC  
vnitřní výplň - dřevotřísková deska  
provedení křídla v bezfalcové verzi nebo s ostrou hranou (systém posuvných dveří na stěnu)  
zhotovení dvoukřídlých dveří  
cylindrická vložka 31/36  
VENTILAČNÍ MŘÍŽKA k fóliovaným dveřím NORMA DECOR

### KONŠTRUKCIA:

rám z dosky MDF,

výplň „voština“ alebo prípadne dutinková drevotrieska,  
rám s výplňou krytý obojstranne doskami HDF,  
zasklievací rám je vyrobený vo farbe křídla,  
bočné hrany a horná hrana sú fóliované,  
zvislé hrany křidel sú zaoblené,  
šířka jednokřídlových dveří: „60“ až „100“,  
šířka dvoukřídlových dveří: „120“ až „200“,  
zárubne: bloková, nastaviteľné.

Pre dvojkrídlové dvere v slovenskej norme je potrebné objednať aj zábrubň. Nie sú kompatibilné do kovových zábrubní.

### ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE:

záмок s roztečou 72 mm pre obvyčajný kľúč, WC záмок alebo záмок pre cylindrickú vložku,  
3 pánty s možnosťou nastavenia (biely pozink).

### PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ:

zhotovenie křídla bez otvoru pre kľúč  
příplatek za šířku „100“, „110“  
kryty na závesy  
ventilačné priechodky PVC  
vnútorná výplň dverí - drevotriesková deska  
prevedenia křídla v bezfalcovej verzii alebo s ostrou hranou (systém posuvných dverí na stenu)  
zhotovenie dvojkrídlových dverí  
cylindrická vložka 31/36  
VENTILAČNÁ MŘÍŽKA pre fóliované dvere NORMA DECOR




DALŠÍ INFORMACE / ĎALŠIE INFORMÁCIE: • SKLO: str 5 • ROZMĚRY A PRŮŘEZY / ROZMERY A PRIEREZY: str 24  
• ZÁRUBNĚ / ZÁRUBNE: str 25 - 26 • PŘÍSLUŠENSTVÍ A KLUKY / DOPLNKY A KLUČKY: str 27

www.invado.pl

# LIDO

NOVÉ VZORY




# NIDA




# DONNA A PASSO

dostupné do vyprodání zásob/ dostupné do vyčerpania zásob



dodatečný výběr dekorů (barev) pro křídla DONNA a PASSO (dostupné do vyprodání zásob)  
dodatočný farebný výber pre křídla DONNA a PASSO (dostupné do vyčerpania zásob)




olše / jeřáb višň / vřba




## BAREVNOST / FAREBNOSŤ


### E ENDURO fólie / fólia




### ENDURO PLUS fólie / fólia



### E ENDURO 3D fólie / fólia



### EF Laminát ECO-FORNIR



UPOZORNĚNÍ: DVEŘE DONNA, PASSO DOSTUPNÉ JEDINĚ V ENDURO: BUK (B136), DUB (B224), OŘECH (B339), COIMBRA (B402) + dodatečný výběr dekorů (barev) dostupné do vyprodání zásob.

UPOZORNENIE: DVERE DONNA, PASSO DOSTUPNÉ JEDINE V ENDURO: BUK (B136), DUB (B224), OŘECH (B339), COIMBRA (B402) + dodatočný farebný dostupné do vyčerpania zásob.

## SKLO

V KŘÍDELECH INVADO SE LESKLÁ STRANA SKLA NACHÁZÍ NA STRANĚ ZÁVĚSŮ.



satinato

V KŘÍDELECH INVADO SA LESKLÁ STRANA SKLA NACHÁDZA NA STRANĚ PÁNTOV.

### KONSTRUKCE:

rám z desky MDF,  
výplň „voštiny“ (netýká se křidel LIDO) nebo případně dutinková dřevotřísková deska  
rám s výplní krytý dvoustanně deskami HDF,  
zasklívací rám je vyrobený v barvě křídla,  
boční hrany a horní hrana jsou fóliované,  
svíslé hrany křidel jsou zaoblené,  
šířka jednokřídlových dveří: „60“ až „110“,  
šířka dvoukřídlových dveří: „120“ až „200“,  
zárubně: bloková, nastavitelné.  
šířka ALU pásy v křídlech LIDO je 8 mm

Technická způsobilost ITB AT-15-6702/2005 Hygienické osvědčení 33/779/38/2005

### STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

zámek s roztečí 72 mm pro obvyklý klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku,  
3 šroubovací panty nastavitelné (bílý pozink).

### PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ:

zhotovení křídla bez otvoru pro klíč  
příplatek za šířku „100“, „110“  
kryty na panty  
ventilační průchodky PVC  
vnitřní výplň - dřevotřísková deska (příplatek netýká se křidel LIDO)  
provedení křídla v bezfalcové verzi nebo s ostrou hranou (systém posuvných dveří na stěnu)  
zhotovení dvoukřídlových dveří  
cylindrická vložka 31/36

### KONŠTRUKCIA:

rám z dosky MDF,  
výplň „voštiny“ (netýka sa kridel LIDO) alebo prípadne dutinková drevoztriesková deska  
rám s výplňou krytý obojstranne doskami HDF,  
zasklievací rám je vyrobený vo farbe kridla,  
bočné hrany a horná hrana sú fóliované,  
zvislé hrany kridel sú zaoblené,  
šířka jednokřídlových dveří: „60“ až „110“,  
šířka dvoukřídlových dveří: „120“ až „200“,  
zárubne: bloková, nastavitelné.  
šířka ALU pásy v křídlech LIDO je 8 mm

Pre dvojkrídlové dvere v slovenskej norme je potrebné objednať aj zárubňu. Nie sú kompatibilné do kovových zárubní.

### ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE:

záмок s roztečou 72 mm pre obvyčajný kľúč, WC záмок alebo záмок pre cylindrickú vložku,  
3 pánty s možnosťou nastavenia (biely pozink).

### PŘÍPLATKY K CENE DVEŘÍ:

zhotovenie kridla bez otvoru pre kľúč  
príplatek za šírku „100“, „110“  
kryty na závesy  
ventilačné priechodky PVC  
(príplatek netýka sa kridel LIDO) vnútorná výplň dverí - drevoztriesková deska  
prevedenia kridla v bezfalcovej verzii alebo s ostrou hranou (systém posuvných dverí na stenu)  
zhotovenie dvojkrídlových dverí  
cylindrická vložka 31/36

## GEMINI A VIRGO




## SAGITTARIUS A STRADA



## ORSO





## AQUARIUS, LIBRA A TAURUS,






## BAREVNOST / FAREBNOSŤ


### E ENDURO fólie / fólia (jednosměrná / jednosmerná) | (dvojsměrná / dvojsmerná) | ENDURO PLUS fólie / fólia



### E ENDURO 3D fólie / fólia



### EF Laminát ECO-FORNIR



**UPOZORNĚNÍ: BARVY JILM SE NEPOUŽÍVAJÍ PRO JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE O ŠÍŘCE „100“, „110“ A DVOUKŘÍDLÉ O ŠÍŘCE „200“. DVEŘE TAURUS DOSTUPNÉ JEDINĚ V ENDURO DVOJSMĚRNÁ.** **UPOZORNENIE: FARBY BREST NIE SÚ DOSTUPNÉ PRI JEDNOKRÍDLOVÝCH DVERÁCH SO ŠÍRKOU „100“, „110“ A PRI DVOJKRÍDLOVÝCH DVERÁCH SO ŠÍRKOU „200“. DVEŘE TAURUS DOSTUPNÉ JEDINĚ V ENDURO DVOJSMERNÁ.**

## SKLO

V KŘÍDELECH INVADO SE LESKLÁ STRANA SKLA NACHÁZÍ NA STRANĚ ZÁVĚSŮ.



satinato

V KŘÍDELECH INVADO SA LESKLÁ STRANA SKLA NACHÁDZA NA STRANE PÁNTOV.

### KONSTRUKCE:

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| rám z desky MDF,                                      |
| výplň „voština“ nebo případně dutinková dřevotřískas, |
| rám s výplní krytý dvoustanně deskami HDF,            |
| zasklívací rám je vyrobený v barvě křídla,            |
| boční hrany a horní hrana jsou fóliované,             |
| svislé hrany křidel jsou zaoblené,                    |
| šířka jednokřídlových dveří: „60“ až „110“,           |
| šířka dvoukřídlových dveří: „120“ až „200“,           |
| zárubně: bloková, nastavitelné.                       |

Technická způsobilost ITB AT-15-6702/2005 Hygienické osvědčení 33/779/38/2005

### STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

zámek s roztečí 72 mm pro obvyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku,  
3 šroubovací panty nastavitelné (bílý pozink).

### PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ:

zhotovení křídla bez otvoru pro klíč  
příplatek za šířku „100“, „110“  
kryty na panty  
ventilační průchodky PVC  
vnitřní výplň - dřevotřísková deska  
provedení křídla v bezfalcové verzi nebo s ostrou hranou (systém posuvných dveří na stěnu)  
zhotovení dvoukřídlových dveří  
cylindrická vložka 31/36

### KONŠTRUKCIA:

|                                                         |
|---------------------------------------------------------|
| rám z desky MDF,                                        |
| výplň „voština“ alebo prípadne dutinková drevoztrieska, |
| rám s výplňou krytý obojstranne doskami HDF,            |
| zasklievací rám je vyrobený vo farbe křídla,            |
| bočné hrany a horná hrana sú fóliované,                 |
| zvislé hrany křidel sú zaoblené,                        |
| šířka jednokřídlových dveří: „60“ až „110“,             |
| šířka dvojkrídlových dveří: „120“ až „200“,             |
| zárubne: bloková, nastavitelné.                         |

Pre dvojkrídlové dvere v slovenskej norme je potrebné objednať aj zárubňu. Nie sú kompatibilné do kovových zárubní.

### ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE:

záмок s roztečou 72 mm pre obvyčejný kľúč, WC záмок alebo záмок pre cylindrickú vložku,  
3 pánty s možnosťou nastavenia (biely pozink).

### PŘÍPLATKY K CENE DVEŘÍ:

zhotovenie křídla bez otvoru pre kľúč  
príplatek za šířku „100“, „110“  
kryty na závesy  
ventilačné priechodky PVC  
vnútorná výplň dverí - drevoztriesková deska  
prevedenia křídla v bezfalcovej verzii alebo s ostrou hranou (systém posuvných dverí na stenu)  
zhotovenie dvojkrídlových dverí  
cylindrická vložka 31/36



# AMBER



Amber 3



Amber 5



Amber 6



Amber 7



Amber 8



Amber 9



Amber 11



Amber 12



Amber 13



Amber 14



Amber 15



Amber 16



| ROZMĚRY /<br>ROZMERY           | „60” | „70” | „80” | „90” |
|--------------------------------|------|------|------|------|
| šířka křídla /<br>šířka křídla | 617  | 717  | 817  | 917  |
| výška křídla /<br>výška křídla | 1977 | 1977 | 1977 | 1977 |



## KONSTRUKCE:

tvrděné bezpečnostní sklo tloušťky 8 mm,  
rozměry jednokřídlých dveří: 60, 70, 80, 90,  
u dveří AMBER je možné použít pevné nebo nastavitelné zárubně z nabídky INVADO,  
2 panty v křídlech,  
skleněné tabule objednávejte v kompletu se zárubní,  
matová strana skla se nachází na straně závěsů,  
**AMBER 3, 5, 6, 7, 11** - potisk na floatu,  
**AMBER 8** - potisk na satinovaném skle,  
**AMBER 9, 12, 16** - gravírování na satínátu,  
**AMBER 13** - satínato,  
**AMBER 14** - průhledné,  
**AMBER 15** - průhledné - grafit.

## KONŠTRUKCIA:



tvrděné bezpečnostné sklo hrúbky 8 mm,  
rozmery jednokrídlových dverí: 60, 70, 80, 90,  
u dverí AMBER je možné použiť pevné alebo nastaviteľné zárubne z kolekcie INVADO,  
2 pánty v krídlach,  
sklenené tabule objednávať v komplete so zárubňou,  
matná strana skla sa nachádza na strane pántov,  
**AMBER 3, 5, 6, 7, 11** - tlač na floatu,  
**AMBER 8** - tlač na satinovanom skle,  
**AMBER 9, 12, 16** - gravírovanie na satínate,  
**AMBER 13** - satínato,  
**AMBER 14** - priesvitné,  
**AMBER 15** - priesvitné - grafit.

## PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ:

**KOVÁNÍ INVADO nebo METALGLASS:** klikla + zámek bez vrtání pro klíč + panty + kryty  
**KOVÁNÍ INVADO nebo METALGLASS:** klikla + cylindrický zámek + panty + kryty  
**KOVÁNÍ INVADO nebo METALGLASS:** klikla + WC zámek + panty + kryty  
**KOVÁNÍ V6000 INX:** klikla obyčejná nebo zaoblená + zámek bez otvoru pro klíč + panty + kryty  
**KOVÁNÍ V6000 INX:** klikla obyčejná nebo zaoblená + cylindrický zámek + panty + kryty  
**KOVÁNÍ V6000 INX:** klikla obyčejná nebo zaoblená + WC zámek + panty + kryty

## PRÍPLATKY K CENE DVERÍ:

**KOVANIE INVADO alebo METALGLASS:** kľučka + zámok bez otvoru pre kľúč + pánty + kryty  
**KOVANIE INVADO alebo METALGLASS:** kľučka + cylindrický zámok + pánty + kryty  
**KOVANIE INVADO alebo METALGLASS:** kľučka + WC zámok + pánty + kryty  
**KOVANIE V6000 INX:** kľučka obyčajná alebo oblá + zámok bez otvoru pre kľúč + pánty + kryty  
**KOVANIE V6000 INX:** kľučka obyčajná alebo oblá + cylindrický zámok + pánty + kryty  
**KOVANIE V6000 INX:** kľučka obyčajná alebo oblá + WC zámok + pánty + kryty



UPOZORNĚNÍ: KOVÁNÍ INVADO A METALGLASS JE V BARVĚ NIKL. KOVÁNÍ V6000 INX JE V BARVĚ NEREZ.

UPOZORNENIE: KOVANIE INVADO A METALGLASS SÚ VO FARBE NIKEL. KOVANIE V6000 INX JE VO FARBE NEREZ.

# DVEŘE SKLÁDACÍ / DVEŘE SKLÁDACIE

DVEŘE SKLÁDACÍ / DVEŘE SKLÁDACIE




DVEŘE SKLÁDACÍ SE SKLEM / DVEŘE SKLÁDACIE SO SKLOM




## BAREVNOST / FAREBNOSŤ


### E ENDURO fólie / fólia




### E ENDURO PLUS fólie / fólia



### ENDURO 3D fólie / fólia



### EF Laminát ECO-FORNIR



## SKLO

V KŘÍDELECH INVADO SE LESKLÁ STRANA SKLA NACHÁZÍ NA STRANĚ ZÁVĚSŮ.



satinato

V KŘÍDELECH INVADO SA LESKLÁ STRANA SKLA NACHÁDZA NA STRANE PÁNTOV.

| KONSTRUKCE:                                                                                                                                                                                                                                                | KONŠTRUKCIA:                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| skládací dveře se skládají ze složeného křídla a obkladu zdi na základě rámové a nastavitelné zárubně, konstrukci každé z poloviček skládacích dveří tvoří rám vyrobený v MDF anebo z ohřívaného dřeva vrstveně lepeného, tloušťky 33 mm, výplň „voština“, | SKLÁDACIE dvere sa skladajú so složeného křídla a obkladu steny na základe rámovej a nastaviteľnej zárubne, konštrukcia každej z polovic skládacích dverí tvorí rám vyrobený v MDF alebo z ohrievaného dreva lepeného vrstveno, o hrúbke 33 mm, výplň „voština“, |
| každá z polovin křídla má jednu drážku podél svislé hrany ze strany svislého prvku zárubně,                                                                                                                                                                | každá z polovic křídla má jednu drážku pozdĺž zvislej hrany zo strany zvislého elementu zárubne,                                                                                                                                                                 |
| obě poloviny jsou spojené pomocí pružinových závěsů, které umožňují udržení jejich vzájemné rovnoběžnosti při zavření                                                                                                                                      | obidve polovice sú so sebou spojené pomocou pružinových pántov, ktoré umožňujú udržanie ich vzájomnej rovnobežnosti pri zatvorení,                                                                                                                               |
| křídlo je spojené s podlahou pomocí čepu zahlbouného v její osadě, která je přišroubovaná do podlahy,                                                                                                                                                      | křídlo je spojené s podlahou pomocou čapu zahlbouného v jej osade, ktorá je priskrutkovaná do podlahy,                                                                                                                                                           |
| spojení horní části je pomocí čepu zahlbouného v osadě, která je vybavena kolejničkou montovanou pod falc nadpraží,                                                                                                                                        | spojenie hornej časti je pomocou čapu zahlbouného v jej osade, ktorá je vybavená kolajničkou montovanou pod falc nadpražia,                                                                                                                                      |
| po kolejničce se pohybuje horní vodítko stabilizující křídlo v průběhu otevírání/ zavírání. Křídlo je vybavené dvěma úchyty,                                                                                                                               | po kolajničke sa pohybuje horné vodidlo stabilizujúce křídlo počas otvárania / zatvárania. Křídlo je vybavené dvoma úchyty,                                                                                                                                      |
| skládací dveře jsou v šířkách „60“ až „90“,                                                                                                                                                                                                                | SKLÁDACIE dvere sú dostupné v šířkách „60“ až „90“,                                                                                                                                                                                                              |
| závěs a madlo ve stříbrné barvě,                                                                                                                                                                                                                           | záves a madlo v striebornej farbe,                                                                                                                                                                                                                               |
| dostupná zárubeň: bloková, nastavitelná.                                                                                                                                                                                                                   | dostupná zárubňa: bloková, nastaviteľná.                                                                                                                                                                                                                         |

Každý model dveří INVADO může být objednaný v posuvné verzi (netýká se technických a celoskleněných dveří). Posuvný systém mezi stěny „100“ lze objednávat pouze u vybraných modelů křídel INVADO: NORMA DECOR, TAURUS, u všech modelů dostupných v dýze a u modulových křídel. Posuvný systém mezi stěny „125“ lze objednávat u všech zbývajících modelů křídel INVADO.



Každý model dveří INVADO může být objednaný v posuvné verzi (netýká se technických a celoskleněných dveří). Posuvný systém mezi stěny „100“ je možné objednávat jen u vybraných modelů křídel INVADO: NORMA DECOR, TAURUS, u všech modelů dostupných v dýze a u modulových křídel. Posuvný systém mezi stěny „125“ je možné objednávat u všech zvyšných modelů křídel INVADO.

## SYSTÉM POSUVNÝ DO STĚNY / SYSTÉM POSUVNÝ MEDZI STĚNY




| SADA SE SKLÁDÁ Z:                                      | SADA OBSAHUJE:                                         |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| pouzdra s posuvným systémem „100“ nebo „125“, zárubně, | púzdro s posuvným systémem „100“ alebo „125“, zárubne, |
| kartáčku a těsnění,                                    | kefku a tesnenie,                                      |
| kulatého madla ve stříbrné nebo zlaté barvě.           | gulaťé madlo v striebornej alebo zlatej farbe.         |

|        | jednokřídlé dveře / jednokřídlové dveře |      |      |      |       | dvoukřídlé dveře / dvojkřídlové dveře |       |       |       |       |
|--------|-----------------------------------------|------|------|------|-------|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|        | „60“                                    | „70“ | „80“ | „90“ | „100“ | „120“                                 | „140“ | „160“ | „180“ | „200“ |
| X (mm) | 604                                     | 704  | 804  | 904  | 1004  | 1193                                  | 1393  | 1593  | 1793  | 1993  |
| L (mm) | 590                                     | 690  | 790  | 890  | 990   | 1253                                  | 1453  | 1653  | 1853  | 2053  |



## POSUVNÝ SYSTÉM NA STĚNU / POSUVNÝ SYSTÉM NA STĚNU



**s1** - šířka křídla,  
**s2** - šířka otvoru ve zdi,  
**s3** - vnější šířka zárubně,  
**s4** - světlá šířka zárubně,  
**s5** - šířka překrytí zárubně,  
**h1** - výška dveřního křídla,  
**h2** - výška otvoru ve zdi,  
**h3** - vnitřní výška zárubně,  
**h4** - světlá výška zárubně,  
**h5** - výška překrytí zárubně,

**s1** - šířka křídla,  
**s2** - šířka otvoru v stěně,  
**s3** - vonkajšia šírka zárubne,  
**s4** - šířka svetlosti zárubne,  
**s5** - šířka krytia zárubne,  
**h1** - výška křídla,  
**h2** - výška otvoru v stěně,  
**h3** - vonkajšia výška zárubne,  
**h4** - šířka svetlosti zárubne,  
**h5** - výška krytia zárubne.

ROZMĚR KŘÍDLA A KRYTÍ STĚNY PRO SYSTÉM NA STĚNU / ROZMER KŘÍDLA A KRYTÍ STĚNY PRE SYSTÉM NA STĚNU (mm)


| SADA SE SKLÁDÁ Z:                            |
|----------------------------------------------|
| kolejnice,                                   |
| garnýže v barvě křídla,                      |
| kulatého madla ve stříbrné nebo zlaté barvě, |
| zpomalovač (nabídka za příplatek)            |
| jednokřídlý a dvoukřídlý.                    |

| SADA OBSAHUJE:                                 |
|------------------------------------------------|
| kolejnicu,                                     |
| garnýže vo farbe křídla,                       |
| gulaťé madlo v striebornej alebo zlatej farbe, |
| spomalovač (možnosť za príplatek)              |
| jednokřídlé a dvojkřídlé.                      |

|     | jednokřídlé dveře / jednokřídlové dveře |      |      |      | dvoukřídlé dveře / dvojkřídlové dveře |         |         |         |
|-----|-----------------------------------------|------|------|------|---------------------------------------|---------|---------|---------|
|     | „60“                                    | „70“ | „80“ | „90“ | „120“                                 | „140“   | „160“   | „180“   |
| s1  | 618                                     | 718  | 818  | 918  | 618+618                               | 718+718 | 818+818 | 918+918 |
| s2* | 640                                     | 740  | 840  | 940  | 1258                                  | 1458    | 1658    | 1858    |
| s3  | 610                                     | 710  | 810  | 910  | 1228                                  | 1428    | 1628    | 1828    |
| s4  | 566                                     | 666  | 766  | 866  | 1184                                  | 1384    | 1584    | 1784    |
| s5  | 710                                     | 810  | 910  | 1010 | 1328                                  | 1528    | 1728    | 1928    |
| h1  | 1975**                                  |      |      |      |                                       |         |         |         |
| h2  | 2002**                                  |      |      |      |                                       |         |         |         |
| h3  | 1987**                                  |      |      |      |                                       |         |         |         |
| h4* | 1965**                                  |      |      |      |                                       |         |         |         |
| h5  | 2037**                                  |      |      |      |                                       |         |         |         |

\*Rozměry otvoru ve stěně pro verzi bez krytí je třeba provést shodně s rozměry krytí ve světlosti zárubně. \*\*Od prosince 2016 dochází ke změně rozměrů, a to o -1mm. Rozměry otvoru v měře pro verzi bez krytí je třeba provést shodně s rozměry krytí ve světlosti zárubně. \*\*Od prosince 2016 dochází ke změně rozměrů, a to o -1mm.

## EGIDA, IGNIS,




### BAREVNOST / FAREBNOSŤ

| E ENDURO fólie / fólia (jednosměrná/ jednosmerná)                                                                    |                                 |          |                         |                    |            | (dvojsměrná/ dvojsmerná)                                                                                              |                             | ENDURO PLUS fólie / fólia     |             |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|-------------------------|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|
| B134                                                                                                                 | B136                            | B224     | B339                    | B402               | B406       | B288                                                                                                                  | B462                        | B587                          | B638        |             |
| lindo (bílá/ biela)                                                                                                  | buk                             | dub      | ořech / orech           | coimbra            | eben       | kaštan / gaštan                                                                                                       | cedr bělený / céder bielený | dub naturální / dub naturálny | dub retro   |             |
| E ENDURO 3D fólie / fólia                                                                                            |                                 |          |                         |                    |            | EF Laminát ECO-FORNIR                                                                                                 |                             |                               |             |             |
| B541                                                                                                                 | B597                            | B637     | B639                    | B473               | B474       | B476                                                                                                                  | B542                        | B543                          | B490        | B491        |
| dub ušlechtilý / ušlechtilý                                                                                          | klasický ořech / orech klasický | antracit | dub evropský / evropský | ořech / orech duro | dub eterno | dub šedý / sivý                                                                                                       | coimbra tmavá               | kaštan světlý / gaštan svetlý | bílá/ biela | šedá / sivý |
| ! UPOZORNĚNÍ: DVEŘE EGIDA SE NEPOUŽÍVAJÍ V B134, B224, B402, B462, B596.<br>DVEŘE IGNIS SE NEPOUŽÍVAJÍ V B288, B596. |                                 |          |                         |                    |            | UPOZORNENIE: DVEŘE EGIDA NIE SÚ DOSTUPNÉ V B134, B224, B402, B462, B596.<br>DVEŘE IGNIS NIE SÚ DOSTUPNÉ V B288, B596. |                             |                               |             |             |


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>KONSTRUKCE - EGIDA (vstupní dveře):</b><br>dveřní křídlo vyrobené z náklížky jehličnatého dřeva vyplněné dřevotřískovou deskou,<br>zárubeň o rozměrech 90 mm x 44 mm je vyrobena z náklížky jehličnatého dřeva obloženého MDF,<br>svislé hrany křídel jsou zaoblené.                                                                                                                 |  | <b>KONŠTRUKCIA - EGIDA (vstupné dvere):</b><br>dverné kridlo vyrobené z vrstiev lepeného ihličnatého dreva vyplneného drevotrieskovou doskou,<br>zárubňa o rozmeroch 90 mm x 44 mm vyrobená na základe lepených vrstiev ihličnatého dreva obloženého MDF,<br>zvislé hrany křídel sú zaoblené.                                                                                                                  |  |
| <b>KONSTRUKCE - IGNIS (protipožární dveře EI30):</b><br>rám z náklížky jehličnatého dřeva,<br>výplň je z desky z minerální vlny hustoty 120kg/m3,<br>vnější dýhování tvoří desky HDF o gr. 3mm,<br>svislé hrany křídel jsou zaoblené,<br>zárubeň vyrobená z MDF,<br>jednokřídlé dveře v dřevěné zárubni šířky „60" až „100",<br>jednokřídlé dveře v kovové zárubni šířky „60" až „110". |  | <b>KONŠTRUKCIA - IGNIS (protipožiarne dvere EI30):</b><br>rám z lepených vrstiev ihličnatého dreva,<br>výplň je z dosky minerálnej vlny o hustote 120kg/m3,<br>vonkajšie dýhovanie tvoria dosky HDF o gr. 3mm,<br>zvislé hrany křídel sú zaoblené,<br>zárubňa vyrobená z MDF,<br>jednokrídlové dvere v drevenej zárubni o šírke „60" až „100",<br>jednokrídlové dvere v kovovej zárubni o šírke „60" až „110". |  |
| <b>STANDARDNÍ VYBAVENÍ - EGIDA:</b><br>vícebodový lištový zámek,<br>3 závěsy zesílené,<br>izolační akustická odolnost Rw = 29 dB (třída izolační akustické odolnosti Rw = 27 dB),<br>práh stanovený hliník,<br>2. třída odolnosti vůči vloupání,                                                                                                                                        |  | <b>ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE - EGIDA:</b><br>viacbodová lištová zámka,<br>3 zesílené pánty,<br>izolačná akustická odolnosť Rw = 29 dB (trieda izolačnej akustickej odolnosti Rw = 27 dB),<br>prah stanovený hliník,<br>2. trieda odolnosti voči lúpeži.                                                                                                                                                             |  |
| <b>STANDARDNÍ VYBAVENÍ - IGNIS:</b><br>set bobtnajícího těsnění,<br>3 komplety čepových závěsů,<br>zámek.                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | <b>ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE - IGNIS:</b><br>komplet napučiacieho tesnenia,<br>3 komplety čapových pántov,<br>zámok.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| <b>PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ EGIDA:</b><br>klika JANE, M3 - grafit bronz, M6/M9 chrom/nikl L/P,<br>kování JANE, M3 - grafit bronz, M6/M9 chrom/nikl L/P,<br>set cylindrických vložek - klima třída II. - 30 x 40 mm - 6 klíčů,<br>panoramatické kukátko,<br>klesající těsnění do dveří do šířky 90, 100 a 110 cm.                                                                          |  | <b>PŘÍPLATKY K CENE DVERÍ EGIDA:</b><br>kľučka JANE, M3 - grafit bronz, M6/M9 chróm/nikel L/P,<br>kovanie JANE, M3 - grafit bronz, M6/M9 chróm/nikel L/P,<br>set cylindrických vložek - klima trieda II. - 30 x 40 mm - 6 kľúčov,<br>panoramatický priezor,<br>klesajúce tesnenie do dverí do šírky 90, 100, 110 cm.                                                                                           |  |
| <b>PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ IGNIS:</b><br>příplatek za šířku „100", „110",<br>klesající těsnění do dveří do šířky 90 cm,<br>cylindrická vložka,<br>lišta COMPLETEO.                                                                                                                                                                                                                       |  | <b>PŘÍPLATKY K CENE DVERÍ IGNIS:</b><br>príplatek za šírku „100", „110",<br>klesajúce tesnenie do dverí do šírky 90 cm,<br>cylindrická vložka,<br>lišta COMPLETEO.                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| ! UPOZORNĚNÍ:<br>KE DVEŘÍM S KLESAJÍCÍM TĚSNĚNÍM SE NEPOUŽÍVÁ PRAHOVÁ LIŠTA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | UPOZORNENIE:<br>DO DVEŘÍ S KLESAJÚCIM TESNENÍM SA NEPOUŽÍVA PRAHOVÁ LIŠTA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |

## ROZMĚRY / ROZMERY



| CZ / SK |       |      |      |      |             |
|---------|-------|------|------|------|-------------|
|         | „60“  | „70“ | „80“ | „90“ | „100“ „110“ |
| A       | 618   | 718  | 818  | 918  | 1018 1118   |
| B       | 644   | 744  | 844  | 944  | 1044 1144   |
| C       | 1975* |      |      |      |             |
| D       | 1988* |      |      |      |             |

Rozměry A a C jsou vnější rozměry křídel bez polodrážky (do posuvných systémů).  
 Rozměry A a C sú vonkajšie rozmery křídel bez polodrážky (do posuvného systému).  
 \*Od prosince 2016 dochází ke změně rozměrů, a to o -1mm.  
 \*Od decembra 2016 dôjde ke zmene rozmeru o -1mm.



## VZNIK ZAOKLENÝCH HRAN V KŘÍDLECH INVADO / VZNIK ZAOKLENÝCH HRÁN V KRÍDLACH INVADO

| křídlo/ křídlo                                      | OTOČNÉ  |            | POSUVNÉ | HRANA STYKU DVOUKŘÍDLÝCH DVEŘÍ / HRANA STYKU DVOJ-KRÍDLOVÝCH DVEŘÍ |
|-----------------------------------------------------|---------|------------|---------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                     | FALCOVÉ | BEZFALCOVÉ |         |                                                                    |
| MODULOVÉ KŘÍDLA DÝHOVANÉ / MODULOVÉ DYHOVANÉ KŘÍDLA | ✓       | ✓          | ✓       | ✓                                                                  |
| HLADKÉ                                              | ✓       | --         | X       | X                                                                  |
| DVEŘE SKLÁDACÍ / DVEŘE SKLÁDACIE                    | ✓*      | --         | --      | --                                                                 |
| KŘÍDLA CELOSKLENĚNÁ / KŘÍDLA CELOSKLENENÉ           | --      | X          | --      | --                                                                 |
| EGIDA                                               | ✓       | --         | --      | --                                                                 |
| IGNIS                                               | ✓       | --         | --      | --                                                                 |

\* pouze na vnějších svislých hranách. Ostatní naostro.  
 \* Iba na vnútorných zvislých hranách. Ostatné ostná hrana.

\*\*pouze v ENDURO fólii a ECO-dýze  
 \*\*Iba v ENDURO fólii a ECO lamináte

## VENTILACE / VENTILÁCIA

| křídlo / křídlo | počet průchodek/ počet priechodiek | křídlo s ventilačními průchodkami/ křídlo s ventilačnými priechodkami*                                                    |                                                                                                          | křídlo s ventilační mřížkou/ křídlo s ventilačnou mriežkou*                                                                               |                                                                                                          |
|-----------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                    | ventilační povrch průchodek spolu se světlym průměrem / ventilačný povrch priechodiek spolu so svetlym priemerom (7mm) m2 | požadovaný světly průměr pro splnění požadavků / požadovaný svetly priemer pre splnenie požiadaviek (mm) | ventilační povrch ventilační mřížky spolu se světlym průměrem / ventilačná plocha ventilačnej mriežky spolu so svetlym priemerom (7mm) m2 | požadovaný světly průměr pro splnění požadavků / požadovaný svetly priemer pre splnenie požiadaviek (mm) |
| „60“            | 3**                                | 0,0060                                                                                                                    | 34                                                                                                       | > 0,022                                                                                                                                   | --                                                                                                       |
| „70“            | 4                                  | 0,0074                                                                                                                    | 28                                                                                                       | > 0,022                                                                                                                                   | --                                                                                                       |
| „80“            | 5**                                | 0,0087                                                                                                                    | 24                                                                                                       | > 0,022                                                                                                                                   | --                                                                                                       |
| „90“            | 6                                  | 0,0100                                                                                                                    | 21                                                                                                       | > 0,022                                                                                                                                   | --                                                                                                       |
| „100“           | 6                                  | 0,0107                                                                                                                    | 19                                                                                                       | > 0,022                                                                                                                                   | --                                                                                                       |
| „110“           | 6                                  | 0,0114                                                                                                                    | 17                                                                                                       | > 0,022                                                                                                                                   | --                                                                                                       |

\* Kolekce křídel, ve kterých není možné použít ventilační průchodky, frézování pro ventilaci a ventilační mřížky: kolekce křídel D'Artagnan.  
 Posuvná křídla plní úlohu ventilace z důvodu konstrukce systému. V křídlech INVADO neexistuje možnost současného použití několika způsobů řešení ventilace.

\* Kolekcia křídel, v ktorých sa nemôžu použiť ventilačné priechodky, frézovanie pre ventiláciu a ventilačné mriežky: kolekcia křídel D'artagnan.  
 Presuvné křídla splňajú požiadavku o ventilácii s ohľadom na konštrukciu systému. V křídloch INVADO neexistuje možnosť použitia súčasne niekoľkých ventilačných riešení.



## PRŮŘEZY / PRIEREZY

**Průřez 1 - MARTINA, DOMINO, LIVATA, TAMPARO:**

- rám z MDF,
- rám z velmi kvalitního oboustranně lepeného dřeva, obloženého deskou HDF a MDF,
- výplň křídla: desky nebo sklo.

**Průřez 2 - DOMINO, BIANCO, LARINA, VERSANO, NOGARO:**

- rám z MDF,
- rám ze dřeva lepeného, obloženého deskou HDF a MDF,
- výplň křídla: desky nebo sklo.

**Průřez 3 - BIANCO, LARINA:**

- rám z MDF,
- rám ze dřeva lepeného, obloženého deskou HDF a MDF,
- výplň křídla: desky nebo sklo.

**Průřez 4 - D'ARTAGNAN:**

- rám z velmi kvalitního dřeva lepeného, obloženého deskou HDF a MDF,
- výplň křídla: desky nebo sklo.

**Průřez 5 - SALENTO:**

- rám z MDF,
- hliníkový spoj,
- výplň křídla: desky.

**Průřez 6 a 7 - MALAWI:**

- rám z MDF,
- výplň křídla: desky nebo sklo.

**Průřez 8 - DESTINO UNICO:**

- rám z MDF,
- skleněná vložka ve zvolené barvě,
- výplň křídla: desky nebo sklo.

**Průřez 9 - LINEA FORTE:**

- rám z MDF,
- rám z velmi kvalitního oboustranně lepeného dřeva, obloženého deskou HDF a MDF,
- výplň křídla: desky nebo sklo.

**Průřez 10 - CAPENA INSERTO:**

- rám z MDF,
- ALU páska - 8 mm,
- výplň křídla: desky nebo sklo.

**Průřez 11 a 12 - DVEŘE SKLÁDACÍ a HLADKÉ:**

- rám z MDF,
- výplň křídla: „voština“ nebo dutinková dřevotřískka

**Průřez 13 - EGIDA:**

- rám z lepených vrstev jehličnatého dřeva,
- výplň křídla: dutinková dřevotřískka,
- vnější dýhování tvoří desky HDF

**Průřez 14 - IGNIS:**

- rám z lepených vrstev jehličnatého dřeva,
- výplň křídla: minerální vlna,
- vnější dýhování tvoří desky HDF

## PRÍEREZY

**Prierez 1 - MARTINA, DOMINO, LIVATA, TAMPARO:**

- rám z MDF,
- rám z veľmi kvalitného obojstranne lepeného dreva, obloženého doskou HDF a MDF,
- výplň křídla: desky alebo sklo

**Prierez 2 - DOMINO, BIANCO, LARINA, VERSANO, NOGARO:**

- rám z MDF,
- rám z veľmi kvalitného obojstranne lepeného dreva, obloženého doskou HDF a MDF,
- výplň křídla: desky alebo sklo

**Prierez 3 - BIANCO, LARINA:**

- rám z MDF,
- rám z veľmi kvalitného obojstranne lepeného dreva, obloženého doskou HDF a MDF,
- výplň křídla: desky alebo sklo

**Prierez 4 - D'ARTAGNAN:**

- rám z veľmi kvalitného lepeného dreva obloženého doskou HDF a MDF,
- výplň křídla: desky alebo sklo

**Prierez 5 - SALENTO:**

- rám z MDF,
- hliníkový spoj,
- výplň křídla: desky

**Prierez 6 a 7 - MALAWI:**

- rám z MDF
- výplň křídla: desky alebo sklo.

**Prierez 8 - DESTINO UNICO:**

- rám z MDF
- sklenená vložka v zvolenej farbe,
- výplň křídla: desky alebo sklo.

**Prierez 9 - LINEA FORTE:**

- rám z MDF,
- rám z veľmi kvalitného obojstranne lepeného dreva, obloženého doskou HDF a MDF,
- výplň křídla: desky alebo sklo

**Prierez 10 - CAPENA INSERTO:**

- rám z MDF
- ALU páska - 8 mm,
- výplň křídla: desky alebo sklo.

**Prierez 11 a 12 - DVEŘE SKLÁDACIE a HLADKÉ:**

- rám z MDF,
- výplň křídla: „voština“ alebo dutinková dřevotrieska


**Prierez 13 - EGIDA:**

- rám vrstiev lepeného ihličnatého dreva vyplneného dřevotrieskovou vrstvou,
- výplň křídla: dutinková dřevotrieska,
- vonkajšie dyhovanie tvoria desky HDF

**Prierez 14 - IGNIS:**

- rám z lepených vrstiev ihličnatého dreva,
- výplň křídla: minerálna vlna,
- vonkajšie dyhovanie tvoria desky HDF

# NASTAVITELNÉ / NASTAVITEĽNÉ



plochá pásková lišta ORS 1 /  
plochá páska ORS 1

oválná pásková lišta ORS 2 /  
oválna páska ORS 2

Zárubně pro tloušťku zdi od 340 mm se skládají nejméně ze dvou prvků / Zárubne pre hrúbku múru viac, ako 340 mm, sa skladajú z dvoch spolu prepojených prvkov



## ROZMĚRY:

Nastavitelné zárubně jsou vyráběny v rozměrech pro tloušťku zdi v intervalech každých 20 mm. Minimální tloušťka zdi je 75 mm. Zárubně pro tloušťku zdi větší než 340 mm se skládají ze dvou spojených prvků. Zárubně jsou vyráběny pro dveřní křídla s polodrážkou i bez polodrážky, v těchto rozměrech:



- pro jednokřídlé dveře šíře „60“ - „110“,
- pro dvoukřídlé dveře šíře „120“ - „200“.



## ROZMERY:

Nastavitelné zárubne sú vyrobené v rozmeroch na hrúbku múru v intervaloch každých 20 mm. Minimálna hrúbka múru je 75 mm. Zárubne pre hrúbku múru viac, ako 340 mm, sa skladajú z dvoch spolu prepojených prvkov. Zárubne sa vyrábajú pre kridla s polodrážkou aj bez polodrážky v týchto rozmeroch:

- pre jednokrídlové dvere šírky „60“ - „110“,
- pre dvojkrídlové dvere šírky „120“ - „200“.



| ROZMĚRY / ROZMERY                                 | jednokřídlé dveře / jednokrídlové dvere |      |      |      |       |       |       |       | dvoukřídlé dveře / dvojkrídlové dvere |       |       |       |       |       |       |  |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
|                                                   | „60“                                    | „70“ | „80“ | „90“ | „100“ | „110“ | „120“ | „130“ | „140“                                 | „150“ | „160“ | „170“ | „180“ | „190“ | „200“ |  |
| s1 šířka křídla / šířka kridla                    | 644                                     | 744  | 844  | 944  | 1044  | 1144  | 1264  | 1364  | 1464                                  | 1564  | 1664  | 1764  | 1864  | 1964  | 2064  |  |
| s2 šířka otvoru ve zdi / šířka otvoru v stene     | 674                                     | 774  | 874  | 974  | 1074  | 1174  | 1294  | 1394  | 1494                                  | 1594  | 1694  | 1794  | 1894  | 1994  | 2094  |  |
| s3 vnější šířka zárubně / vonkajšia šírka zárubne | 644                                     | 744  | 844  | 944  | 1044  | 1144  | 1264  | 1364  | 1464                                  | 1564  | 1664  | 1764  | 1864  | 1964  | 2064  |  |
| s4 světlá šířka zárubně / šírka svetlosti zárubne | 600                                     | 700  | 800  | 900  | 1000  | 1100  | 1220  | 1320  | 1420                                  | 1520  | 1620  | 1720  | 1820  | 1920  | 2020  |  |
| s5 šířka překrytí zárubně / šírka krytia zárubne  | 744                                     | 844  | 944  | 1044 | 1144  | 1244  | 1364  | 1464  | 1564                                  | 1664  | 1764  | 1864  | 1964  | 2064  | 2164  |  |
| h1 výška dveřního křídla / výška kridla           |                                         |      |      |      |       |       |       |       | 1988*                                 |       |       |       |       |       |       |  |
| h2 výška otvoru ve zdi / výška otvoru v stene     |                                         |      |      |      |       |       |       |       | 2008*                                 |       |       |       |       |       |       |  |
| h3 vnější výška zárubně / vonkajšia výška zárubne |                                         |      |      |      |       |       |       |       | 1993*                                 |       |       |       |       |       |       |  |
| h4 světlá výška zárubně / výška svetlosti zárubne |                                         |      |      |      |       |       |       |       | 1971*                                 |       |       |       |       |       |       |  |
| h5 výška překrytí zárubně / výška krytia zárubne  |                                         |      |      |      |       |       |       |       | 2043*                                 |       |       |       |       |       |       |  |

\*Od prosince 2016 dochází ke změně rozměrů, a to o -1mm. \*Od decembra 2016 dôjde k zmene rozmeru o -1mm.

## NASTAVITELNÁ ZÁRUBEŇ PRO MODULOVÁ BEZFALCOVÁ KŘÍDLA / NASTAVITEĽNÁ ZÁRUBŇA PRE MODULOVÉ BEZFALCOVÉ KŘÍDLA



## ROZMĚRY:

Minimální tloušťka zdi je 75 mm. Zárubně pro tloušťku zdi větší než 340 mm se skládají ze dvou spojených prvků. Zárubně jsou vyráběny pro dveřní křídla s polodrážkou i bez polodrážky, v těchto rozměrech:



- pro jednokřídlé dveře šíře „60“ - „100“,
- pro dvoukřídlé dveře šíře „120“ - „200“.



## ROZMERY:

Minimálna hrúbka múru je 75 mm. Zárubne pre hrúbku múru viac, ako 340 mm, sa skladajú z dvoch spolu prepojených prvkov. Zárubne sa vyrábajú pre kridla s polodrážkou aj bez polodrážky v týchto rozmeroch:

- pre jednokrídlové dvere šírky „60“ - „100“,
- pre dvojkrídlové dvere šírky „120“ - „200“.





Zárubně pro tloušťku zdi od 340 mm se skládají nejméně ze dvou prvků / Zárubne pre hrúbku múru viac, ako 340 mm, sa skladajú z dvoch spolu prepojených prvkov

| ROZMĚRY / ROZMERY                                 | jednokřídlé dveře / jednokrídlové dvere |      |      |      |       |       |       |       | dvoukřídlé dveře / dvojkrídlové dvere |       |       |       |       |       |  |  |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|
|                                                   | „60“                                    | „70“ | „80“ | „90“ | „100“ | „120“ | „130“ | „140“ | „150“                                 | „160“ | „170“ | „180“ | „190“ | „200“ |  |  |
| s1 šířka křídla / šířka kridla                    | 618                                     | 718  | 818  | 918  | 1018  | 1339  | 1439  | 1539  | 1639                                  | 1739  | 1839  | 1939  | 2039  | 2064  |  |  |
| s2 šířka otvoru ve zdi / šířka otvoru v stene     | 691                                     | 791  | 891  | 991  | 1091  | 1428  | 1528  | 1628  | 1728                                  | 1828  | 1928  | 2028  | 2128  | 2094  |  |  |
| s3 vnější šířka zárubně / vonkajšia šírka zárubne | 666                                     | 766  | 866  | 966  | 1066  | 1408  | 1508  | 1608  | 1708                                  | 1808  | 1908  | 2008  | 2108  | 2064  |  |  |
| s4 světlá šířka zárubně / šírka svetlosti zárubne | 600                                     | 700  | 800  | 900  | 1000  | 1320  | 1420  | 1520  | 1620                                  | 1720  | 1820  | 1920  | 2020  | 2020  |  |  |
| s5 šířka překrytí zárubně / šírka krytia zárubne  | 744                                     | 844  | 944  | 1044 | 1144  | 1464  | 1564  | 1664  | 1764                                  | 1864  | 1964  | 2064  | 2164  | 2164  |  |  |
| h1 výška dveřního křídla / výška kridla           |                                         |      |      |      |       |       |       |       | 1975*                                 |       |       |       |       |       |  |  |
| h2 výška otvoru ve zdi / výška otvoru v stene     |                                         |      |      |      |       |       |       |       | 2008*                                 |       |       |       |       |       |  |  |
| h3 vnější výška zárubně / vonkajšia výška zárubne |                                         |      |      |      |       |       |       |       | 1993*                                 |       |       |       |       |       |  |  |
| h4 světlá výška zárubně / výška svetlosti zárubne |                                         |      |      |      |       |       |       |       | 1971*                                 |       |       |       |       |       |  |  |
| h5 výška překrytí zárubně / výška krytia zárubne  |                                         |      |      |      |       |       |       |       | 2043*                                 |       |       |       |       |       |  |  |

\*Od prosince 2016 dochází ke změně rozměrů, a to o -1mm. \*Od decembra 2016 dôjde k zmene rozmeru o -1mm.

## BLOKOVÁ



## ROZMĚRY:

Zárubně pro dveřní křídla s polodrážkou jsou vyráběny v těchto velikostech:

- pro jednokřídlé dveře šíře „60“ - „110“,
- pro dvoukřídlé dveře šíře „120“ - „200“,

Řez vylisu: 90 x 44 mm.



## ROZMERY:

Zárubne sa vyrábajú pre kridla s polodrážkou v týchto rozmeroch:

- pre jednokrídlové dvere šírky „60“ - „110“,
- pre dvojkrídlové dvere šírky „120“ - „200“,

Prierez vylisu: 90 x 44 mm.

| ROZMĚRY / ROZMERY                                 | jednokřídlé dveře / jednokrídlové dvere |      |      |      |       |       |       |       | dvoukřídlé dveře / dvojkrídlové dvere |       |       |       |       |       |       |  |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
|                                                   | „60“                                    | „70“ | „80“ | „90“ | „100“ | „110“ | „120“ | „130“ | „140“                                 | „150“ | „160“ | „170“ | „180“ | „190“ | „200“ |  |
| s1 šířka křídla / šířka kridla                    | 644                                     | 744  | 844  | 944  | 1044  | 1144  | 1264  | 1364  | 1464                                  | 1564  | 1664  | 1764  | 1864  | 1964  | 2064  |  |
| s2 šířka otvoru ve zdi / šířka otvoru v stene     | 718                                     | 818  | 918  | 1018 | 1118  | 1218  | 1338  | 1438  | 1538                                  | 1638  | 1738  | 1838  | 1938  | 2038  | 2138  |  |
| s3 vnější šířka zárubně / vonkajšia šírka zárubne | 688                                     | 788  | 888  | 988  | 1088  | 1188  | 1308  | 1408  | 1508                                  | 1608  | 1708  | 1808  | 1908  | 2008  | 2108  |  |
| s4 světlá šířka zárubně / šírka svetlosti zárubne | 600                                     | 700  | 800  | 900  | 1000  | 1100  | 1220  | 1320  | 1420                                  | 1520  | 1620  | 1720  | 1820  | 1920  | 2020  |  |
| h1 výška dveřního křídla / výška kridla           |                                         |      |      |      |       |       |       |       | 1988*                                 |       |       |       |       |       |       |  |
| h2 výška otvoru ve zdi / výška otvoru v stene     |                                         |      |      |      |       |       |       |       | 2030*                                 |       |       |       |       |       |       |  |
| h3 vnější výška zárubně / vonkajšia výška zárubne |                                         |      |      |      |       |       |       |       | 2015*                                 |       |       |       |       |       |       |  |
| h4 světlá výška zárubně / výška svetlosti zárubne |                                         |      |      |      |       |       |       |       | 1971*                                 |       |       |       |       |       |       |  |


\*Od prosince 2016 dochází ke změně rozměrů, a to o -1mm. \*Od decembra 2016 dôjde k zmene rozmeru o -1mm.

| <b>PŘÍPLATKY - Bloková ZÁRUBEŇ</b> | <b>PŘÍPLATKY - Bloková ZÁRUBŇA</b> |
|------------------------------------|------------------------------------|
| záruběň OB3 - plochá (90 x 44 mm)  | zárubňa OB3 - plochá (90 x 44 mm)  |
| krycí lišta plochá LO1             | krycia lišta plochá LO1            |
| krycí lišta oválná LO2             | krycia lišta oválná LO2            |
| krycí lišta „kvadrant“ LC1         | krycia lišta „kvadrant“ LC1        |

| <b>PŘÍPLATKY - NASTAVITELNÉ ZÁRUBNĚ A Bloková ZÁRUBEŇ</b> | <b>PŘÍPLATKY - NASTAVITELNÉ ZÁRUBNE A Bloková ZÁRUBŇA</b> |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| záruběň s nadsvětlíkem (bez prosklení)                    | zárubňa so svetlíkom (bez presklenia)                     |
| záruběň pro dvoukřídlové dveře                            | zárubňa pre dvojkrídlové dveře                            |
| nastavitelná záruběň - oblá                               | nastavitelná zárubňa-oblá                                 |
| atypické rozměry                                          | atypické rozmery                                          |
| přůchozí záruběň                                          | priečodná zárubňa                                         |
| záruběň ke dveřím posuvným na stěnu                       | zárubňa ku dverám posuvným na stenu                       |

## SYSTÉM PRO OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNĚ / SYSTÉM PRE OBLOŽENIE KOVOVEJ ZÁRUBNE



- (A) kryt zárubně / zárubne  
(B) kovová záruběň / zárubňa  
(C) hliníkový úhelník / uholník  
(D) těsnění / tesnenie

ROZMĚRY VE SVĚTLOSTI KOVOVÉ ZÁRUBNĚ /  
ROZMERY VO SVETLOSTI KOVOVEJ ZÁRUBNE (mm)

|    | křídlo/ křídlo                                     | „60“ | „70“ | „80“ | „90“ |
|----|----------------------------------------------------|------|------|------|------|
| s1 | světltá šířka zárubně /<br>šířka svetlosti zárubne | 600  | 700  | 800  | 900  |
| h1 | světltá výška zárubně /<br>výška svetlosti zárubne | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 |

**CHARAKTERISTIKA:**  
Obklad kovové zárubně je výrobek umožňující montáž nových dveří v místnostech, kde jsou namontovány kovové zárubně v souladu s českým rozměrovým standardem bez nutnosti jejich vybourání. Výhodou tohoto řešení je jednoduchá montáž pomocí pěny bez znečištění podlahy a stěn a také možnost montáže standardních dyhovaných křídel INVADO.

Rozsahy uchycení stěny jsou shodné s nastavitelnými zárubněmi a činí: 60–94, 95–129, 130–199, 200–269 [mm] a pohyblivá zavírací obložka umožňuje seřízení v rozsahu 20 mm. Šířky křídel činí „60“, „70“, „80“ a „90“.

### BAREVNOST:


ENDURO (jednosměrná a dvojsměrná s výjimkou LINDO),  
Laminát ECO-FORNIR.

**CHARAKTERISTIKA:**  
Obklad kovové zárubne je výrobek, který umožňuje montáž nových dveří v místnostech, kde jsou namontovány kovové zárubne v súlade s slovenským rozmerovým štandardom bez nutnosti ich vykovania. Výhodou tohto riešenia je jednoduchosť montáže pomocou peny, bez znečistenia podlahy a stien, ako aj možnosť montáže štandardných dyhovaných křídel INVADO.

Rozsah uchytenia steny sú identické s regulovanými zárubňami a sú: 60–94, 95–129, 130–199, 200–269 [mm] a pohyblivá zatváracia obložka umožňuje reguláciu v rozsahu 20 mm. Šířky křídel sú „60“, „70“, „80“ a „90“.

### FAREBNOST:

ENDURO: (jednosměrná a dvojsměrná s výjimkou LINDO),  
Laminát ECO-FORNIR.



## ZÁRUBNĚ PRO VNITŘNÍ VSTUPNÍ A TECHNICKÁ KŘÍDLA / ZÁRUBNE PRE VNÚTORNÉ VSTUPNÉ A TECHNICKÉ KŘÍDLA

| ROZMĚRY / ROZMERY                               | EGIDA                             |      |       |       | IGNIS                             |      |      |       |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|------|-------|-------|-----------------------------------|------|------|-------|
|                                                 | dřevěná záruběň / drevená zárubňa |      |       |       | dřevěná záruběň / drevená zárubňa |      |      |       |
| křídlo/ křídlo                                  | „80“                              | „90“ | „100“ | „110“ | „70“                              | „80“ | „90“ | „100“ |
| šířka křídla / šířka křídla                     | 844                               | 944  | 1044  | 1144  | 744                               | 844  | 944  | 1044  |
| šířka otvoru ve zdi / šířka otvoru v stene      | 920                               | 1020 | 1120  | 1220  | 791                               | 891  | 991  | 1091  |
| vnější šířka zárubně / vonkajšia šířka zárubne  | 890                               | 990  | 1090  | 1190  | 766                               | 866  | 966  | 1066  |
| světltá šířka zárubně / šířka svetlosti zárubne | 802                               | 902  | 1002  | 1102  | 700                               | 800  | 900  | 1000  |
| šířka překrytí zárubně / šířka krytia zárubne   |                                   |      |       |       | 844                               | 944  | 1044 | 1144  |
| výška dveřního křídla / výška křídla            | 1988*                             |      |       |       | 1988*                             |      |      |       |
| výška otvoru ve zdi / výška otvoru v stene      | 2030*                             |      |       |       | 2008*                             |      |      |       |
| vnější výška zárubně / vonkajšia výška zárubne  | 2015*                             |      |       |       | 1993*                             |      |      |       |
| světltá výška zárubně / výška svetlosti zárubne | 1971*                             |      |       |       | 1971*                             |      |      |       |
| výška překrytí zárubně / výška krytia zárubne   |                                   |      |       |       | 2043*                             |      |      |       |

\*Od prosince 2016 dochází ke změně rozměrů, a to o -1mm. \*Od decembra 2016 dôjde k zmene rozmeru o -1mm.



- 1 - pant šroubovaný nastaviteľný 3-D / pánty zaskrutkované z nastavením 3-D,  
2 - kryty na panty / kryty na pánty,  
3 - pant zapoušťačný nastaviteľný 3-D / pánty zapustené z nastavením 3-D,  
4 - kulaté prosklení – satínato a průhledné sklo / okružle presklenie – satínato a priehľadné sklo,  
5 - klika / kľučka + kování/kovanie JANE (EGIDA),  
6 - kukátko,  
7 - vložka s knoflíkem / vložka s gombíkom,  
8 - zpomalovač (systém posuvný do stěny) / spomaľovač (systém posuvný do steny),  
9 - těsnění pro posuvný systém do zdi / tesnenie na posuvný systém do steny,

- 10 - obložka (systém posuvný do stěny) / obložka (systém posuvný do steny),  
11 - kartáč pro posuvný systém do zdi / štetinky pre posuvný systém do steny,  
12 - garnýž / garníž (posuvný systém na stěnu / systém montovaný na stěnu),  
13 - zámek V6000 INX - jednoduchá / zámok V6000 INX - jednoduchá (Amber),  
14 - zámek V6000 INX - zaoblená / zámok V6000 INX - zaoblená (Amber),  
15 - zámek s klikou INVADO / zámok s kľučkou INVADO (Amber),  
16 - zámek METALGLAS V-100 s klikou ASTORIA / zámok METALGLAS V-100 z kľučkou ASTORIA (Amber),  
17 - pant METALGLAS v -100 / pant METALGLAS v -100 (Amber),  
18 - samozavírač / samozatvárač,  
19 - klesající těsnění / klesajúce tesnenie,



KLIKY KĽUČKY



BAREVNOST / FAREBNOSŤ



UNO, UNO-R a PRADO: INX - nerez  
INVADO-D, PRESTO, REAL a INVADO: M6/M9 - chrom/nikl  
GIUSSY: M3 - bronz grafit, M6/M9 - chrom/nikl  
FOKUS-R: M91 - nikl velvet, M3 - bronz grafit  
QBIK: M91 - nikl velvet, M8 - titan  
INVADO-QR: M9 - nikl  
BELIA, FLIP, QUANTA a ENTRA: SN - matný nikl



UNO, UNO-R a PRADO: INX - nerez  
INVADO-D, PRESTO, REAL a INVADO: M6/M9 - chróm/nikel  
GIUSSY: M3 - grafit bronz, M6/M9 - chróm/nikel  
FOKUS-R: M91 - nikel velvet, M3 - grafit bronz  
QBIK: M91 - nikel velvet, M8 - titán  
INVADO-QR: M9 - nikel  
BELIA, FLIP, QUANTA a ENTRA: SN - matný nikel



 Tel. +48 /34/ 35 13 878  
Mob. +48 508 052 407  
Fax. +48 /34/ 35 35 602

 Tel. +48 /34/ 35 10 549  
Mob. +48 509 680 283  
Fax. +48 /34/ 35 35 602

 oddělení / oddelenie Export  
Tel. +48 /34/ 35 10 550  
Mob. +48 508 052 407  
Fax. +48 /34/ 35 35 602



NABÍDKA DVEŘÍ 2016 EDICE 2 (pdf)  
PONUKA DVEŘÍ 2016 EDICIA 2 (pdf)



[www.facebook.com/INVADO](http://www.facebook.com/INVADO)